

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

« 02 » апреля 2021 г.

Дом № 15 строение (корпус) по ул. Больничная
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1983г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - техподполье.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные ШВЫ	м/п	2025	Ремонт требуется.	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не требуется	технически исправное состояние
8	санузлов	»		ремонт не требуется	технически исправное состояние
9	подвальное	»		ремонт не требуется	технически исправное состояние
10	Перекрытия	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	треб..ремонт кровли	кап.рем.совмеш.кровли.
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	4	треб. ремонт с остеклением	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	5	ремонт не требуется	технически исправное состояние
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			ремонт не требуется	технически исправное состояние
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	70	смена труб ц/о	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31	канализаци.	водопров. трубы	м/п	101	смена труб	
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м		ремонт не требуется	технически исправное состояние
35	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		душев.	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправное состояние
40			шт			
41			»			
42	плиты	электрические	»			
43		телевидение	общ. ант.			
44	лифты		шт	-		
45	световая электропроводка	п-м	980	треб. смена эл.проводки		
46	силовая электропроводка	»				
47	вводные устройства	шт				
48	электрощитов	»	1	Ревизия		

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : треб.ремонт швов-2025м/п, кап.ремонт кровли- 932,6 м2, оконные переплёты с остеклением-4 кв.м,ремонт ступеней- 5 шт., окраска бельевой площадки-1шт. смена труб ХВС-101м/п, смена эл.проводки-980 м/п, ремонт балконов- 8 шт. ремонт л/кл -5 шт. смена труб ц/о- 70 м/п. ревизия теплового узла-1 шт.

Подписи:

Председатель комиссии: _____ (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

_____ (В.Е.Федяшина)