

**АКТ
Общего (весеннего) осмотра здания**

март 20²³ г.

**Дом № 3 по ул. Краснопивцева
ООО «ЖРЭУ №5»**

Общие сведения по строению

Год постройки: 1961 Материал стен: кирпич
Число этажей: 5 Наличие подвала: есть

1. Результаты осмотра и проведение испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Ермаковой Н.А.
И членов техника Журавлевой М.Е., слесаря-сантехника Лукина В.М.

Представителя общественного домового комитета _____

Произвели осмотр вышеуказанного строения _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Кол-во	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖРЭУ или тек. ремонт жилых помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1.	Фундамент			определение состояния невозможно	
2.	Стены каменные	куб		техн. исправное состояние	
3.	Стены деревянные	кв. м		-	
4.	Перегородки деревянные			-	
5.	Несогреваем.			-	
6.	Чердачное перекрытие	кв. м		техн. исправное состояние	
7.	Междуэтажное перекрытие			техн. исправное состояние	
8.	Перекрытие санузлов			техн. исправное состояние	
9.	Подвальное перекрытие			техн. исправное состояние	
10.	Стропила	п.м		-	
11.	Обрешетка кровли	кв.м		-	
12.	Кровля	кв.м.		техн. исправное состояние	
13.	Водосточные трубы	п.м	10	Деформация труб, отсутствие отливов	
14.	Внутренний водосток			-	
15.	Дощатые полы			-	
16.	Паркетные полы			-	
17.	Линолеум или синтетические			-	
18.	Плиточные полы	кв. м		-	
19.	Прочие полы			техн. исправное состояние	
20.	Оконные переплеты	шт.	3	Деформация рам	текущий ремонт ЖРЭУ
21.	Двери внутренние	шт.		техн. исправное состояние	
22.	Наружные двери			техн. исправное состояние	
23.	Фасад- наружная отделка	кв.м		техн. исправное состояние	

24.	Трубы центрального отопления	п.м шт.	2 4	промывка и опрессовка смена пр.-сал. кранов, перегиб шпинделей	текущий ремонт ЖРЭУ
25.	Радиаторы	шт.		техн. исправное состояние	
26.	Параллельное или калориферное	кв.м.		-	

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.		-	
28	Агв колонки			-	
29	Умывальники	шт.		техн. исправное состояние	
30	Раковины	шт.		техн. исправное состояние	
31	Водопроводные трубы	п.м.	2,9	Наличие свищей, перегиб шпинделей	текущий ремонт ЖРЭУ
32	Унитазы	шт.	4	техн. исправное состояние	
33	Смывные бочки	шт.		техн. исправное состояние	
34	Канализационные трубы	п.м.		техн. исправное состояние	
35	Трубы горячего водоснабжения	шт.		техн. исправное состояние	
36	Ванны	п.м		-	
37	Души	шт.		техн. исправное состояние	
38	Колонки газовые или на твердом топливе			-	
39	Трубы газовые			-	
40	Плиты	п.м		-	
41	Электрические плиты			-	
42	Телевидение	шт.		-	
43	Лифты	общая антенна		-	
44	Световая электропроводка	шт.		-	
45	Силовая электропроводка	шт.		-	
46	Вводные устройства	п.м		-	
47	Электрощитов	шт.	1	наличие скруток	
48	Вентиляционные стволы и трубы	шт.	1	Наличие скруток	текущий ремонт ЖРЭУ
49	Мусоропроводный ствол	п.м		-	
50	Балконные и лоджии	шт.	5	частичное разрушение козырьков	
51	Эркеры			-	
52	Лестницы:			-	
53	Ступени	кв.м.		-	
54	Площадки	шт	4	наличие сколов	
55	Ограждения	кв.м	4,6	частичное разрушение покрытия	
56	Мусоросборные камеры	п.м	8,3	Отсутствие поперечен	
57	Бойлеры			-	
58	Тепловые узлы			-	
59	Водоподкачка	узел	1	Отсутствие герметичности	текущий ремонт ЖРЭУ
60	Помойные ямы			-	
61	Надворные туалеты	шт.		-	
62	Деревянные мусоросборники			-	
63	Бельевая площадка			-	
64	Грибки			-	

65	Песочницы			-	
66	Хозяйственные кладовки			-	
67	Хозяйственные сараи (дровяные)			-	
68	Комплексные детские площад.			-	
69	Скамейки			-	
70	Контейнерные площадки			-	
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м	12	Ямы и выбоины	
72	Комплексные спортивные площадки			-	
73	Отмостки	кв.м	12	Наличие выбоин	
74	Цоколя	кв.м	6	частичное отслоение краски	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования _____
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

8. Выводы и

предложения: необходимо произвести промывку и опрессовку внутренней системы центрального отопления, ревизия запорной арматуры, теплового узла, осуществить ремонт или смену пробко-сальниковых, спусковых вентилей центрального отопления, ревизию вводного и поэтажных электрических щитов, окраска цоколя.

Председатель комиссии: _____ инженер Ермакова Н.А.

Члены комиссии: _____ техник М.Е. Журавлева
 _____ слесарь-сантехник Лукин В.М.