

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

2 марта 2023 г.

Дом № 94 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) ул. М. Горького  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1988г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
2	Стены панельные	куб.		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	53 тек. ремонт треб.кв.58	
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		
15	П	дошатые	кв.м		

16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20		оконные перепл. пластиковые	кв.м	ремонт не треб.		
21	Проемы	двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	5	металл.ремонт не треб.	
23		фасад-наружн. отделка	кв.м		ремонт не треб.	
24		труб. цент. отоп.	п-м	460	треб.смена труб п/о	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	»		ремонт не треб.	
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34	водопровод	канализ. трубы	п-м	135	треб.смена канализ.труб	Кап.ремонт
35		трубы горяч. вод.	»	380	треб. смена труб	Кап.ремонт
36		ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м	75	треб. окраска	
40		плиты	шт			
41		электрические	»			
42		телевидение	общ.			
43			ант.			
44		лифты	шт	-		
45		световая электропроводка	п-м		ремонт не треб.	
46		силовая электропроводка	»			
47		вводные устройства	шт			
48		электрощитов	»	1	Ревизия- текущ.ремонт	
49		вентиляционные стволы и	п-м			



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов \_\_\_\_\_
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов \_\_\_\_\_
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений \_\_\_\_\_
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния \_\_\_\_\_
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания \_\_\_\_\_
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования \_\_\_\_\_

Выводы и предложения – требуется : смена труб ц/о-460 м/п, смена канализ.труб- 135 м/п, смена задвижки ц/о – 2 шт. требуется текущий ремонт кровли кв.58. кап.ремонт труб ГВС- 380м/п, окраска газовых труб- 75 м/п. ревизия эл.щитов- 1 шт. ремонт балконных плит-5 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)