

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

15 марта 2023 г.

Дом № 49 строение (корпус) по ул. (пер.) Никитина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1965г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
2	Стены панельные	куб.		Ремонт не требуется	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неогораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»			Произведен кап.ремонт в 2018г.
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дошатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружние	»	. ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м		ремонт не требуется	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	323	треб.смена разводки ш/о
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29	канализац.	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»	180	треб.смена стояков ХВС
32	водопровод	унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м		Ремонт не требуется.
35	трубы горяч. вод.	»	-		
36	ванны	шт			
37	души	»			
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	трубы газовые	п-м		Ремонт не требуется	
40	плиты		шт		
41			»		
42	электрические	»			
43	телевидение	общ. ант.			
44	лифты	шт	-		
45	световая электропроводка	п-м	810	треб.смена эл.проводки	Кап.ремонт
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт			
48	электрощитов	»	I	Ревизия	

Внутренние санитарно и электротехнические устройства

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

8. Выводы и предложения, требуется : смена разводки ц/о- 323м/п, смена стояков ХВС-180 м/п, смена эл.проводки-810м/п, ревизия задвижек- 2 шт., ревизия эл.щитов-1 шт.

Председатель комиссии: _____  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии: _____  (Т.А.Сулимова)